



硬漢 國際有限公司 產品目錄





強

保證膠套不脫落

德國鉻鉬鋼

可剪鋼線 2.5mm

LESS EFFORT 50%

專業鉗子 01 系列《鋼絲鉗》



- 德國頂級鉻鉬鋼，鋼料料號：63CRM，與德國品牌同級可剪鋼線2.5m/m
- 把柄為德國黏膠技術，保證膠套不脫落。

硬漢 9"省力50%鋼絲鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA01-225	Piano wire Ø 2.5m/m	700	6pcs




- 刀口-高週波特別處理
- 人體工學防滑握柄，好握、舒適不脫落
- 鋒利、耐用，以一抵三

- 德國頂級鉻鉬鋼，配電好幫手。附雙端子，可壓1.25~8.0mm²端子

硬漢 9"附雙端子省力50%鋼絲鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IATT01-225	Piano wire Ø 2.5mm	700	6pc

鋼絲鉗尾部圖樣



- 德國頂級鉻鈮鋼，鋒利、耐用。是您在建築工業上的好幫手！

硬漢 9"建築尖尾型鋼絲鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA01-225AR	Piano wire Ø 2.0m/m	534	6pcs



專業鉗子 02 系列《尖嘴鉗》



- 德國頂級鉻鉬鋼。鋼料料號：63CRM 與德國品牌同級，可剪白鐵線2.0m/m，開口不易開叉壽命長。

硬漢 6"日式尖嘴鉗-強力型(交叉齒)

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA02-160	wire Ø 2.0mm	600	6pcs



- 德國頂級鉻鈮鋼。德式工藝，輕巧、耐用，開口不易開叉。

硬漢 6"德式尖嘴鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IAEU02-160	wire Ø 1.5mm	500	6pcs



- 德國頂級鉻鈮鋼。歐盟TÜV GS認證，通過DIN及ISO規範認證的優質工具。

硬漢 8"德式尖嘴鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IAEU02-200	wire Ø 2.0m/m	634	6pcs



- 德國頂級鉻鈮鋼。歐盟TÜV GS認證，唯一通過DIN及ISO規範認證的優質工具。

硬漢 德式鶴嘴鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IAEUJ02-200	wire Ø 2.0m/m	650	6pcs
IAEUJ02-160	wire Ø 1.5m/m	534	6pcs



- 5"附彈簧尖嘴鉗，輕巧耐用開口不易開叉。

硬漢 5"德式尖嘴鉗(附彈簧)

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA02-130	wire Ø 1.0m/m	300	6pcs


專業鉗子 03 系列《斜口鉗》



- 德國頂級鉻鈮鋼。鋼料料號：63CR-V，與德國品牌同級，可剪白鐵線1.2m/m，鋒利、耐用，真正以一抵三。

硬漢 6"日式強力型斜口鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA03-160	wire Ø 1.2mm	617	6pcs



- 德國頂級鉻鈮鋼。歐盟TÜV GS認證，唯一通過DIN及ISO規範認證的優質工具，可剪鋼線1.6m/m，鋒利、耐用，真正以一抵三。

硬漢 6"歐式強力型斜口鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IAEU03-160	Piano wire Ø1.6m/m	600	6pcs



- 德國頂級鉻鈮鋼，附彈簧更省力，可剪鐵線1.2m/m，鋒利、耐用。

硬漢 5"強力歐式斜口鉗(附彈簧)

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA03-130	wire Ø 1.2m/m	450	6pcs

硬漢-6"標準型尖嘴鉗 \$434

MATERIAL:HIGH CARBON STEEL

材質:高碳鋼

IB02-160

CUTTING CAPACITY 切斷能力	
STEEL線	PIANO鋼
Ø2.0	



MATERIAL:HIGH CARBON STEEL

材質:高碳鋼

硬漢-6"標準型
日式斜口鉗 \$450
IB03-160

CUTTING CAPACITY 切斷能力	
SOFT WIRE 軟線	COPPER 銅
Ø2.0	Ø2.3

⚠ Don't cut piano or hard wire.
請勿用於切斷鋼線或硬鐵線



專業鉗子 04 系列 《響尾蛇德式水管鉗》

可當-管子鉗、水道鉗、歪嘴鉗、萬能鉗、幫浦鉗(一支多用途)



【長嘴型】IA04-300L_12"

· 把手末端一字起子，裝卸方便

- 三用合一工程師用鉗
- 開口大、咬住絕不鬆口
- 鉗口平行四邊形
四面接觸，咬緊能力強
- 軸心-按鍵式設計，按下轉軸，即可快速滑動選擇開口大小



專業鉗子

05 系列 《日式長嘴型水管鉗》



IA05-250_10"



IA05-300_12"

硬漢 黑金鋼日式水管鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA05-250	0~58m/m	667	6pcs
IA05-300	0~62m/m	734	6pcs

硬漢 響尾蛇德式水管鉗


產品編號	規格	MAX Ø	牌價
IA04-180	7"	26 mm	867
IA04-240	10"	36 mm	933
IA04-300	12"	46 mm	1,330

硬漢 響尾蛇德式12"水管鉗-長嘴型

產品編號	規格	MAX Ø	牌價
IA04-300 L	12"	60 mm	1,167

- 整支鍛造處理。
- 夾緊能力強，不易鬆脫，是您在水電工事上的好幫手。
- 把柄附薄型一字起子，最方便!

專業鉗子 06 系列 《塑膠斜口鉗》



DIN ISO 5749

- 德國頂級鉻鈮鋼。
- 歐盟TUV GS認證，唯一通過DIN及ISO規範認證的優質工具。
- 弱電可用，刀口鋒利、耐用。
- 平刀口，被剪物平整、漂亮！

硬漢 塑膠斜口鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA06-125	PVC	500	6pcs
IA06-160	PVC	534	6pcs
IA06-180	PVC	634	6pcs

專業鉗子 07 系列小鋼剪



- 省力70%，包覆式刀口。
- 獨家專利，刀口包覆被切物，讓您省力加倍！
- 德國鉻鈮鋼。

硬漢 8"包覆式刀口小鋼剪

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA07-200	Piano wire Ø 2.6m/m	997	6pcs



尖尾圖



- 德國鉻鈮鋼。
- 經典日式刀口，使用最方便。
- 建築尖尾，板模專用。

硬漢 9"尖尾建築用小鋼剪

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA07-225AR	Piano wire Ø 2.6m/m	967	6pcs



Patent

專業鉗子 08 系列 《雙棘輪省力型端子鉗》

【省力50%】適用各式端子，尺寸齊全，是您配電的好幫手!

• IA08-M14 雙棘輪



• IA08-M38 雙棘輪



硬漢 棘輪省力端子鉗

產品編號	使用範圍 mm ²	牌價	盒
IA08-M14	1.25 · 2 · 5.5 · 8 · 14	1,267	6pcs
IA08-M22	5.5 · 8 · 14 · 22	2,167	6pcs
IA08-M38	5.5 · 8 · 14 · 22 · 38	2,834	6pcs

硬漢 棘輪超省力端子鉗 (腰身型)

產品編號	使用範圍 mm ²	牌價	盒
IA08J-M14	1.25 · 2 · 5.5 · 8 · 14	1,500	6pcs

●人體工學握柄，超省力



- 四用型棘輪式端子鉗
- 經典單排棘輪設計

硬漢 四用型棘輪端子鉗

產品編號	適用範圍 mm ²	牌價	盒
IA08-M3+5	1.25 · 2 · 3.5 · 5.5	1,167	6pcs



雙棘輪

硬漢 雙棘輪【五用】端子鉗

產品編號	適用範圍 mm ²	牌價
IA08-3+5 P	0.5 · 1.25 · 2 · 3.5 · 5.5	1,167



- 牛奶嘴
- 絕緣端子專用

■紅色1.25mm² ■藍色2mm² ■黃色5.5mm²

硬漢 絕緣端子專用鉗

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA08-PHM5	1.25 · 2 · 5.5mm ²	1,167	6pcs

專業鉗子 09 系列 《電子斜口鉗》



- 德國頂級不鏽鋼
- 可剪銅線1.6m/m
- 可剪鐵線0.8m/m

硬漢 3"1/2歐式不鏽鋼電子斜口鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA09-90	Øcu1.6m/m ØFe0.8m/m	184	6pcs



- 德國頂級不鏽鋼
- 全白鐵設計
- 專利安全鉗
- 可剪銅線1.6m/m、鐵線0.8m/m

硬漢 4"1/2頂級全白鐵歐式電子斜口鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA09ST-120	Øcu1.6m/m ØFe0.8m/m	367	6pcs



- 德國頂級不鏽鋼
- 防跳型設計
- 可剪銅線1.6m/m、鐵線0.8m/m

硬漢 4"1/2防跳型不鏽鋼歐式電子斜口鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA09J-110	Øcu1.6m/m ØFe0.8m/m	250	6pcs



- 德國鋼料
- 義大利式雙色舒適柄
- 可剪銅線1.6m/m、鐵線0.8m/m


硬漢 5"義大利式雙色柄斜口鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA09-125	Øcu1.6m/m ØFe0.8m/m	234	6pcs

專業鉗子 10 系列 《電子尖嘴鉗》



- 德國頂級不鏽鋼
- 全白鐵設計
- 附刀口設計
- 專利安全鈕




硬漢

5"1/2 頂級全白鐵歐式電子尖嘴鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA10ST-140		367	6pcs


- 刀口無牙設計，避免損傷被夾物
- 德國頂級不鏽鋼



硬漢 5" 不鏽鋼歐式電子尖嘴鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA10-130		234	6pcs

- 德國頂級不鏽鋼
- 35° 鶴嘴設計
- 附刀口設計



硬漢 6"1/2 不鏽鋼鶴嘴電子尖嘴鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA10J-165		400	6pcs

專業鉗子 11 系列 《剝線型歐式斜口鉗》



- 德國頂級鉻釩鋼
- 可剪鋼線1.2m/m
- 附剝線孔1.5+2.5mm²、15+13AWG
- 歐盟TUV GS認證，唯一通過DIN、ISO規範認證的優質工具




DIN ISO 5749

硬漢 剝線型德式斜口鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA11-160	1.5+2.5mm ² 15+13AWG	734	6pcs

專業花剪



硬漢-硬鉻鋼花剪8"

IF-200 \$667

- 高週波熱處理
- 耐磨、硬度強
- 手柄符合亞洲人體工學
輕鬆、有效率



硬漢-德國頂級鈦合金花剪8"

IFT-200 \$1,834

- 專利卡榫-好便利
- 閉合彈簧-超耐用
- 彈性握柄-好舒適
- 刀片-硬鉻耐磨處理

硬漢-9"多功能電纜壓著鉗 IAT-38 \$867



截斷電纜線·壓著端子



刀刃內凹部截斷位置可截斷鐵線
Ø2.0mm



特殊刀刃可輕易剪斷包覆電纜線



壓著功能適用5.5mm²以下端子使用



強力咬緊纏繞鋼絲

注意：刀口不可截斷鋼及鐵線材

- 規格：9" (225mm)
- 舒適絕緣手柄

專業鉗子 13 系列 《卡環鉗【穴用·內卡鉗】》

直穴用



硬漢 穴用直型卡環鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA13-125	10mm~25mm	500	6pcs
IA13-175	12mm~65mm	500	6pcs
IA13-225	32mm~80mm	734	6pcs
IA13-300	85mm~165mm	1,267	6pcs

彎穴用



硬漢 穴用彎型卡環鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA13J-125	10mm~25mm	500	6pcs
IA13J-175	12mm~65mm	500	6pcs
IA13J-225	32mm~80mm	734	6pcs
IA13J-300	85mm~165mm	1,267	6pcs

專業鉗子 14 系列 《卡環鉗【軸用·外卡鉗】》

直軸用



硬漢 軸用直型卡環鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA14-125	10mm~25mm	500	6pcs
IA14-175	12mm~65mm	500	6pcs
IA14-225	32mm~80mm	734	6pcs
IA14-300	85mm~165mm	1,267	6pcs

彎軸用



使用(外)卡環鉗張開卡簧，使其直徑撐大，再放於軸上，完成!

硬漢 軸用彎型卡環鉗

產品編號	使用範圍	牌價	盒
IA14J-125	10mm~25mm	500	6pcs
IA14J-175	12mm~65mm	500	6pcs
IA14J-225	32mm~80mm	734	6pcs
IA14J-300	85mm~165mm	1,267	6pcs

專業鉗子 15 系列 《破壞剪 · 小鐵剪 · 大鐵剪》



- 鉻釩鋼
- 可剪鐵線4.5m/m、鋼線1.5m/m

硬漢 8"破壞剪 (直)

產品編號	切斷能力		牌價	盒
	鐵線	鋼線		
IA15-200	4.5m/m	1.5m/m	434	6pcs



- 鉻釩鋼
- 斜刀口設計，更貼近被剪物
- 可剪鐵線4.5m/m、鋼線1.5m/m

硬漢 8"破壞剪 (彎)

產品編號	切斷能力		牌價	盒
	鐵線	鋼線		
IA15J-200	4.5m/m	1.5m/m	467	6pcs



硬漢 大鐵剪

- 德國頂級鉻鉬鋼刀口，品質超越同級品牌。
- 可剪鐵條、貨櫃用鐵皮，鋒利耐用。
- 可替換式刀口，最經濟實用！
- 舒適膠柄。

產品編號	尺寸(英吋)	切斷能力	牌價	盒	產品編號	尺寸(英吋)	牌價	盒
IA15-300	12"	鐵條FeØ5mm	1,034	1pcs	替換刀刃 IA15-300N	12"刀頭	634	1pcs
IA15-350	14"	鐵條FeØ7mm	1,100	1pcs	替換刀刃 IA15-350N	14"刀頭	684	1pcs
IA15-450	18"	鐵條FeØ8mm	1,300	1pcs	替換刀刃 IA15-450N	18"刀頭	800	1pcs
IA15-600	24"	鐵條FeØ10mm	2,034	1pcs	替換刀刃 IA15-600N	24"刀頭	1,267	1pcs
IA15-750	30"	鐵條FeØ13mm	2,767	1pcs	替換刀刃 IA15-750N	30"刀頭	1,700	1pcs
IA15-900	36"	鐵條FeØ16mm	3,300	1pcs	替換刀刃 IA15-900N	36"刀頭	2,000	1pcs
IA15-1050	42"	鐵條FeØ19mm	6,500	1pcs	替換刀刃 IA15-1050N	42"刀頭	3,934	1pcs

專業鉗子 16 系列 《萬能鉗》



- 刀口鉻釩鋼，柄身鉻鉬鋼
- 德式開關附膠柄，不夾手



硬漢 萬能鉗

產品編號	適用範圍			牌價	盒
	○ m/m	□ m/m	◻ m/m		
IA16-250	8-40	20	8-30	617	6pcs

AISO 6150 歐規指定材質



- 口型鉗口最大口徑25m/m
- 圓型鉗口最大口徑120m/m
- 下柄尾端可當螺絲起子用

硬漢 立栓萬能鉗

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA16J-280		984	6pcs

專業鉗子 17 系列 《鯉魚鉗》



- 鉻釩鋼
- 舒適膠柄

硬漢 鯉魚鉗

- 可鬆/緊螺絲
- 剪鐵線、銅線
- 前端附齒，可夾物

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA17-160	6"	207	6pcs
IA17-200	8"	227	6pcs
IA17-250	10"	330	6pcs

專業鉗子 18 系列 《剥皮鉗系列》



- 德國頂級刀頭，鋒利、耐用。
- 款式A：0.5、1.2、1.6、2.0mm²
- 款式B：1.0、1.6、2.0、2.6、3.2mm²
- 款式C：1.25、2.0、3.5、5.5、8mm²

硬漢 精準型快速脫皮鉗

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA18-180A	0.5-2.0m/m ²	1400	6pcs
IA18-180B	1.0-3.2m/m ²	1400	6pcs
IA18-180C	1.25-8m/m ²	1400	6pcs

【線檔設計】可設定剝線長度



- 德國頂級刀頭
- 快速剝白扁線0.05-8mm²
- 可夾絕緣和非絕緣端子0.5-6mm²
- 附刀口，可切銅線

硬漢 三用合一脫皮鉗

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA18-200	0.05 ~8mm ²	1100	6pcs

可【中間】剝線，可調整壓力

- 專業工程師的最愛
- 剝電線變得超簡便

專業鉗子 19 系列 《鐵皮剪》



- 可剪鐵、白鐵皮可達2.0m/m厚度
- 專利三軸心、省力三倍

硬漢 10"日式鐵皮剪

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA19- 200	鐵、白鐵皮2.0m/m	997	6pcs

專業鉗子 20 系列 《多功能剝線鉗系列》



- 舒適手柄
- 前端夾緊·剝線·剪斷
- 後部洞孔用於折彎銅線
- 8孔設計可剝0.25mm~1.3mm
- 安全扣設計·收納方便

硬漢 7" 四合一剝線鉗

產品編號	牌價	盒
IA20-170A	334	6pcs



- 舒適手柄
- 前端夾緊·剝線·剪斷
- 後部洞孔用於折彎銅線
- 6孔設計可剝0.8mm~2.6mm
- 安全扣設計·收納方便

硬漢 7" 四合一剝線鉗

產品編號	牌價	盒
IA20-170B	334	6pcs



- 室內配線利器
- 電匠證照考試必備工具
- 1.斜口鉗 2.剪線鉗 3.剝線鉗0.3mm~3.5mm
- 4.壓線鉗1.25~5.5mm² 5.拉線鉗

硬漢 7" 五合一剝線鉗

產品編號	牌價	盒
IA20-175	534	6pcs



- 舒適手柄
- 前端夾緊·剝線(六孔 0.75、1.0、1.5、2.5、4、6mm²)
- 中端六孔為裁剪螺絲用
- 尾端為夾絕緣及非絕緣端子

硬漢 硬漢 8" ½五用合一剝線鉗

產品編號	牌價	盒
IA20-220	434	6pcs



- 德式(與knipex同級)五用合一剝線鉗
- 前端①切斷②絕緣端子用
- 中端③孔為裁剪螺絲用
- 尾端④夾端子1.5~6mm² ⑤剝線0.75~6.0mm²

硬漢 9" ½五用合一剝線鉗

產品編號	牌價	盒
IA20-240	767	6pcs

專業鉗子 22 系列 《鋼索剪》



- 德國頂級鉻鈦鋼
- 可剪鐵線1.5m/m · 鋼索5m/m
- 刀口鋒利，剪鋼索俐落，一刀就斷
- 是腳踏車業，貨櫃業等專業人士的最愛

硬漢 8" 鋼索剪

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IA22-190	鐵Ø 1.5m/m鋼索Ø5m/m	534	6pcs

專業鉗子 23 系列 《打孔鉗》



- 打孔刀口為特殊處理
- 打皮革或墊片，乾淨俐落
- 六孔尺寸為2、2.5、3、3.5、4、4.5m/m
- 最輕量化柄身，施工輕便！

硬漢 9" 打孔鉗

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA23-225	2m/m~4.5m/m 皮革	434	6pcs

專業鉗子 24 系列 《萬能角度剪》



- 新型，可換刀片
- 專利角度擋板
- 可調角度45°~120°
施工最便利
- 日本SK5刀片，鋒利耐用
- 可剪木條、線槽、優力膠條，



硬漢 9" 萬能角度剪

產品編號	牌價	盒
IA24-225	867	6pcs
IA24-225 N	100	替換刀片 5片/盒

專業鉗子 電纜剪系列



- 德國頂級鉻鉬鋼
- 電工專用

硬漢 9-1/2" 省力王電纜剪38mm²

產品編號	切斷能力	牌價
IA-38	ØIV-38mm ²	667
	CV-22mm ²	

專業鉗子 電纜剪系列



- 超薄刀身
- SK5高硬度鋼質
- 鋒利、耐用、電工最愛

硬漢 剥皮電纜剪22mm²

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IAS-22	Ø 22mm ²	1,067	6pcs

剝線範圍：2.5、4.0、6.0、8.0 mm²



- 德國鉻鈹鋼
- 可剪22mm²電纜線
- 輕巧、省力、耐用

硬漢 6"電纜剪22mm²

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA-22	Ø22mm ²	434	6pcs



TUV GS
DIN ISO 5749

- 德國鉻鈹鋼
- 可剪60mm²電纜線
- 歐盟TUV GS認證，唯一通過DIN、ISO規範認證的優質工具

硬漢 10"電纜剪60mm²

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA-60	Ø60mm ²	667	6pcs



TUV GS
DIN ISO 5749

- 德國鉻鈹鋼
- 德式設計，開口最大，符合人體工學
- 刀頭-檔片設計

硬漢 德式電纜剪250mm²

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA250	Ø32mm 250mm ²	4,000	3pcs



- 頂級德國鎳鉻鉬合金鋼
- 可剪325mm²電纜線
- 棘輪設計，最省力
- 可換刀頭

硬漢 棘輪式電纜剪325mm²

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA-325	Ø32mm 325mm ²	3,834	3pcs

專業級 水電工具系列 突破式水管剪 I-36R

市售唯一 換刀片免工具 自動退刀
一英吋薄管 輕鬆剪斷
SK5材質 硬度佳
快切 不壓管
突破點精準



MADE IN TAIWAN

產品編號	切斷能力	尺寸	牌價
I-36R	36mm PVC管	200mm · 160g	884
I-36RN(替換刀刃)	36mm PVC管		367

請勿剪任何含金屬材質管或棒。使用後可維修，不可換貨
本刀片已做防偽設計，購買時請認明 **I** INHAND 正品標示

專業切管工具 突破式刀片(尖刀)系列 PVC水管剪



- 換刀片，不用工具
- 德國頂級SK5刀片
- 棘輪進刀，省力、快速
- 刀鋒刺入。完美切割
- 自動退刀
- 單手操作，效率提升



硬漢 突破式水管剪(尖形刀片)42mm

產品編號	切斷能力	尺寸	牌價
I-42R	44mm PVC管	240mm · 400g	\$1,434
I-42RN(刀片)	44mm PVC管		634

NEW




● 輕巧，可單手操作



硬漢 突破式水管剪(尖形刀片)60mm

產品編號	切斷能力	尺寸	牌價
I-60R	63mm PVC管	300mm · 700g	3,267
I-60RN(刀片)	63mm PVC管		934



專業切管工具 水管剪系列



- 市售唯一換刀片不用工具
- 自動退刀設計，最快速
- 德國頂級刀片，最鋒利、耐用
- 最大可用到1英寸管

獨家快拆三步驟



硬漢 自動退刀型水管剪

產品編號	切斷能力	牌價	盒
I-36A	1" PVC管	834	12pcs



硬漢 自動退刀水管剪刀片

產品編號	切斷能力	牌價	盒
I-36AN	1" PVC管	317	12pcs
I-36AQ	彈簧	50	12pcs



- 最經典的款式，最耐用的選擇
- 德國頂級不鏽鋼刀片，鋒利、耐用
- 1英寸管專用

硬漢 不鏽鋼刀片水管剪

產品編號	切斷能力	牌價	盒
I-35	1" PVC管	650	12pcs
I-35N	德國不鏽鋼刀片	317	12pcs



- 專利設計，只需拆一個螺絲（先進刀8次），既可換刀片，DIY省時有效率。
- 德國不鏽鋼刀片，可剪軟管、硬管、壓條等，鋒利、耐用。
- 自動退刀最方便，新一代齒輪最耐用，故障率低！
- 1英寸管專用。

硬漢 槍型自動退刀水管剪

產品編號	切斷能力	牌價	盒
IA-1	6m/m-35m/m PVC管類	1,650	6pcs
IA-1N	槍型水管剪刀片	650	6pcs

專業切管工具 水管剪系列



- 市售獨家快速進刀，剪小管徑能快速到位
- 獨家引進德國組裝機器，切管平整，被切物 > 3° 讓您施工便利
- 德國頂級刀片，耐用、鋒利
- 防滑手柄設計，不滑手更順手！
- 可切管徑42mm，硬管、薄管、壓條等

硬漢 42mm自動進刀水管剪

產品編號	適用範圍	牌價
I-42A	0-42mmpvc管	1,500
I-42AN (刀片)	0-42mmpvc管	634

專業切管工具 不鏽鋼管、鐵管、銅管切管器系列



- 德國錫鋼刀刃，耐用三倍！
- 培林軸承，進刀最順暢！
- 軸心加粗設計，絕不跑線。
- 柄身為噴砂防滑處理，不滑手！
- 壓接管、鋼管、鐵管、銅管皆可用。
- 內附HSS刀片一片。
- 3~38m/m、1/8~1"1/2管專用。

硬漢 黑金鋼不鏽鋼管切管器

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IC-38A	3~38m/m 1/8~1"1/2	1,330	6pcs
IC-38/45AN	德國錫鋼切管器刀刃	934	2pcs/卡
IC-45A	3~45m/m	1,663	6pcs



- 德國HSS刀片，鋒利、耐用。
- 壓接管、鐵管、銅管 皆可用。
- 3~35m/m管專用。內附刀片一片。

硬漢 省力型 銅管切管器

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IC-35B	3~35m/m	834	12pcs
IC-35BN	切管器刀刃	534	2pcs/卡



專利修邊刀

- 唯一掌上型開口最大3~28m/m
- 柄身為噴砂防滑處理，不滑手！
- 專利修邊刀設計，最方便！
- 可替換刀刃來切壓接管、鋼管。
- 內附刀片一片。

硬漢 黑金鋼掌上型銅管切管器

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IC-28C	3~28m/m 1/8~1"1/8	617	12pcs
IC-28CN	切管器刀刃 HSS	534	2pcs/卡

專業切管工具 水管鋸系列



· S-240



· S-240N



· SQ-240N

- 硬漢鋸系列採用日本高級碳工具鋼SK-4鋼材研製
- 鋸齒研磨叉齒採用德國精密科技之機械製造成型，並配合高週波定點硬化熱處理，刀口鋒利、耐用，真正以一抵三。
- 通用型刀刃，最方便！
- 人體工學，抗菌手柄。

硬漢 水管鋸

產品編號	切斷能力	適用範圍	牌價	盒
S-240	硬漢鋸-尖	PVC管、竹子	484	12pcs
SQ-240	硬漢鋸-平	PVC管、竹子	484	12pcs
S-240N	硬漢鋸片-尖	PVC管、竹子	334	12pcs
SQ-240N	硬漢鋸片-平	PVC管、竹子	334	12pcs

專業切管工具 修邊刀系列



· IC-001



· IC-002



· IC-003

硬漢 強力型膠柄刮刀

產品編號	牌價	盒
IC-001	400	12pcs

硬漢 鋁柄輕便型刮刀

產品編號	牌價	盒
IC-002	200	12pcs

硬漢 黑金鋼HSS強力型刮刀 (內附刀刃)

產品編號	牌價	盒
IC-003	330	12pcs

品名	產品編號	牌價	盒
刮刀刀刃SUJ2鋼	IC-004N	67	12pcs
刮刀刀刃HSS鋼	IC-004N-HSS	100	12pcs

專業美工刀 美工刀系列



- 鋅合金柄身，質感，手感極佳！
- 柄身包覆膠套，握感舒適！
- 頂級銳黑刀片，鋒利，耐用
- 內附二片(尾部取出)銳黑刀片
- 附安全旋鈕，安全，夠力！

硬漢 鋅合金美工刀

產品編號	牌價	盒
INC-170	400	12pcs



- 經典日式膠柄，特殊設計膠柄-防滑、握感舒適
- 頂級銳黑刀片，鋒利，耐用
- 內附二片(尾部取出)-頂級銳黑刀片

硬漢 膠柄美工刀

產品編號	牌價	盒
INP-160	167	12pcs



- 頂級銳黑刀片，鋒利，耐用
- 專利快推抽取式外包盒
- 換刀便利迅速
- 粗目，細目，銳黑刀片，適用於不同行業

硬漢 銳黑美刀片-19mm

產品編號	尺寸	牌價	小盒	大盒
INB-01	寬目	167//小盒	10片	100片
INB-02	細目	167//小盒	10片	100片

硬漢-6合1便利起子組 IS6SET-\$200

1pc screwdriver

⊕ PH1,PH2

⊖ SL4,SL6

⊕ PZ1,PZ2

6合1 便利起子組



收納①

防滑手柄

收納②

專業扳手系列 防滑牙六角扳手系列

硬漢球型六角扳手 (防滑牙+鑽石頭)

- 德國專利「防滑牙」在每一支扳手上均有防滑牙設計，能讓您在鎖每一個螺絲上皆能發揮扳手的最大扭力，不易打滑。
- 「鑽石頭」比傳統球型扳手多出更多的蜂巢式折射面，讓您在球型扳手的使用上更能發揮扭力！

不會東掉西掉！
讓您在收納上更為方便！
「專利30°開啓」



硬漢 加長型球型六角扳手9支組-公制

產品編號	規格mm	牌價	盒
I005XL9	1.5、2.0、2.5、3.0、 4.0、5.0、6.0、8.0、10.0	650	12pcs
1.5mm -14x83mm	2.0mm -15x90mm	2.5mm -17x110mm	
3.0mm -19x125mm	4.0mm -24x138mm	5.0mm -27x157mm	
6.0mm -30x178mm	8.0mm -35x200mm	10.0mm -37x223mm	



硬漢 公制長球型六角扳手7支組

產品編號	規格mm	牌價	盒
I005XL7	1.5、2.0、2.5、3.0、 4.0、5.0、6.0	433	12pcs



硬漢 公制短球型六角扳手9支組

產品編號	規格mm	牌價	盒
I006S9	1.5、2.0、2.5、3.0、 4.0、5.0、6.0、8.0、10.0	467	12pcs



硬漢 公制短球型六角扳手7支組

產品編號	規格mm	牌價	盒
I006S7	1.5、2.0、2.5、3.0、 4.0、5.0、6.0	300	12pcs

專業扳手系列 防滑牙六角扳手系列



硬漢 長球型公制六角扳手
(防滑牙+鑽石頭)

產品編號	公制mm	長度m/m	牌價
I005XL-1.5	1.5	90	40
I005XL-2.0	2.0	101	40
I005XL-2.5	2.5	112	50
I005XL-3.0	3.0	127	60
I005XL-4.0	4.0	143	84
I005XL-5.0	5.0	162	100
I005XL-6.0	6.0	185	117
I005XL-8.0	8.0	205	167
I005XL-10.0	10.0	230	212



硬漢 短球型公制六角扳手
(防滑牙+鑽石頭)

產品編號	公制mm	長度m/m	牌價
I006S-1.5	1.5	48	24
I006S-2.0	2.0	52	24
I006S-2.5	2.5	57	27
I006S-3.0	3.0	64	34
I006S-4.0	4.0	74	47
I006S-5.0	5.0	84	60
I006S-6.0	6.0	96	70
I006S-8.0	8.0	110	100
I006S-10.0	10.0	125	135



硬漢 長球型英制六角扳手
(防滑牙+鑽石頭)

產品編號	英制Inch	長度m/m	牌價
I005XL-IN1/16	1/16	90	46
I005XL-IN5/64	5/64	101	46
I005XL-IN3/32	3/32	112	58
I005XL-IN1/8	1/8	127	70
I005XL-IN5/32	5/32	143	97
I005XL-IN3/16	3/16	162	115
I005XL-IN1/4	1/4	185	135
I005XL-IN5/16	5/16	205	192
I005XL-IN3/8	3/8	230	245



硬漢 長星型中孔扳手

產品編號	星型中孔	長度	牌價
I008XL-TRT10	T10	90	57
I008XL-TRT15	T15	101	57
I008XL-TRT20	T20	112	58
I008XL-TRT25	T25	127	67
I008XL-TRT27	T27	143	73
I008XL-TRT30	T30	162	97
I008XL-TRT40	T40	185	117
I008XL-TRT45	T45	205	160
I008XL-TRT50	T50	230	190



硬漢 英吋長球型六角扳手9支組

產品編號	規格mm	牌價	盒
I005XL-IN9	1/16、5/64、3/32、 1/8、5/32、3/16、 3/8、5/16、1/4	800	12pcs

專業扳手系列 防滑牙六角扳手系列



- 長星型中孔扳手組
- 經DIN規範檢測
- 尺寸精準、扭力最大

硬漢 長星型中孔扳手-9支組

產品編號	規格	牌價	盒
I008XL-TR9	T10、T15、T20、 T25、T27、T30、 T40、T45、T50	800	12pcs



- 極短頭球型六角扳手
- 短頭設計，狹小空間專用
- 鑽石頭設計

硬漢 極短頭型公制六角扳手-7支組

產品編號	規格	牌價	盒
I007SS7	1.5、2.0、2.5、3.0、 4.0、5.0、6.0	500	12pcs

專業扳手系列 扭轉型六角扳手系列(高扭力)



加力桿 I009M9N



10mm 特寫圖



頭部特寫



尾部特寫

- ① 獨家扭轉設計。
- ② 耗資千萬引進德國機器，將六角扳手先以麻花處理
- ③ 以特殊加工，將頭、尾部整直，如此做法，已將扳手最大扭力所需力學外觀成形。
- ④ 其扭力值達到歐盟（DIN）規範的**1.6倍**，強大功能，真正以一抵三。

硬漢 公制 扭轉型扳手9支組

產品編號	規格mm	牌價	盒
I009M9	1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0	934	12pcs
I009M9 N	加力桿	\$167	

專業扳手系列 黑金鋼直型棘輪梅開扳手



- 黑金鋼頂級雙層塗料，防鏽加倍！
- 經DIN規範檢測，扭力最強。
- 72齒設計每5°一齒，空間最便利！

硬漢 黑金鋼直型棘輪梅開扳手

產品編號		尺寸m/m	長度m/m	牌價	盒
IGS-8	v	8	140	334	5pcs
IGS-9	v	9	150	350	5pcs
IGS-10	v	10	160	384	5pcs
IGS-11	v	11	165	384	5pcs
IGS-12	v	12	170	400	5pcs
IGS-13	v	13	180	417	5pcs
IGS-14	v	14	190	467	5pcs
IGS-15	v	15	200	484	5pcs
IGS-16	v	16	210	550	5pcs
IGS-17	v	17	225	550	5pcs
IGS-18		18	235	617	5pcs
IGS-19	v	19	245	617	5pcs
IGS-20		20	245	617	5pcs
IGS-21	v	21	290	800	5pcs
IGS-22	v	22	290	834	5pcs
IGS-23	v	23	290	867	5pcs
IGS-24	v	24	332	934	5pcs
IGS-25		25	332	1,000	5pcs
IGS-27		27	359	1,284	5pcs
IGS-30		30	404	1,534	5pcs
IGS-32		32	424	1,967	5pcs

註:v為通銷尺寸



硬漢 黑金鋼直型棘輪梅開扳手-8支組

產品編號	規格m/m	牌價	盒
IGS-8SET	8/10/11/12/13/14/17/19	3,000	5set

專業扳手系列 黑金鋼搖頭式棘輪梅開扳手

- 黑金鋼頂級雙層塗料，防鏽加倍！
- 經DIN規範檢測，扭力最強。
- 72齒設計每5°一齒，空間最便利！



硬漢 黑金鋼搖頭式棘輪梅開扳手

產品編號		尺寸m/m	長度m/m	牌價	盒
IGB-8	v	8	140	450	5pcs
IGB-9	v	9	150	450	5pcs
IGB-10	v	10	160	467	5pcs
IGB-11	v	11	165	484	5pcs
IGB-12	v	12	170	500	5pcs
IGB-13	v	13	180	517	5pcs
IGB-14	v	14	190	534	5pcs
IGB-15	v	15	200	683	5pcs
IGB-16	v	16	210	734	5pcs
IGB-17	v	17	225	667	5pcs
IGB-18		18	235	834	5pcs
IGB-19	v	19	245	684	5pcs
IGB-20		20	245	1,134	5pcs
IGB-21	v	21	290	1,134	5pcs
IGB-22	v	22	290	1,150	5pcs
IGB-23	v	23	290	1,234	5pcs
IGB-24	v	24	332	1,317	5pcs
IGB-25		25	332	1,417	5pcs
IGB-26		26	359	1,417	5pcs
IGB-27		27	359	1,734	5pcs
IGB-28		28	359	1,734	5pcs
IGB-30		30	404	2,000	5pcs
IGB-32		32	424	2,635	5pcs

註：v為通銷尺寸



硬漢 黑金鋼搖頭式棘輪扳手-8支組

產品編號	規格m/m	牌價	盒
IGB-8SET	8/10/11/12/13/14/17/19	3500	5set

專業活動扳手系列 活動扳手



硬漢 特大開口活動扳手 (短柄)

產品編號	最大開口	牌價
IJB-150	24mm	434
IJB-200	30mm	600
IJB-250	36mm	834
IJB-300	45mm	1100

- 加大開口
- 重量減輕
- 舒適握柄，規格分色



硬漢 特大開口活動扳手

產品編號	規格	最大開口	牌價
IJL-150	6"(150mm)	24mm	434
IJL-200	8"(200mm)	30mm	600
IJL-250	10"(250mm)	36mm	834
IJL-300	12"(300mm)	45mm	1100



硬漢 活動扳手-傳統型

產品編號	規格	最大開口	牌價
IJT-150	6" 150mm	19mm	160
IJT-200	8" 200mm	24mm	214
IJT-250	10" 250mm	28mm	267
IJT-300	12" 300mm	34mm	320
IJT-375	15" 375mm	45mm	700
IJT-450	18" 450mm	55mm	1200

專業扳手系列



- 360° 搖頭讓您工作無死角
- 德國齒輪超強耐力扭力達360N/M
- 72齒設計，每5° 一齒，狹小空間便利

硬漢 極短型搖頭式棘輪扳手自脫72齒

產品編號	Length	規格	牌價	盒
IGM1/4-72T	110mm	2分	934	6pcs
IGM3/8-72T	150mm	3分	1,100	6pcs
IGM1/2-72T	170mm	4分	1,200	6pcs



- 超長30CM讓您扭力加倍
- 360° 搖頭讓您工作無死角
- 德國齒輪，超強耐力，扭力達360N/M
- 72齒設計，每5° 一齒，狹小空間便利

硬漢 加長型搖頭式棘輪扳手自脫72齒

產品編號	規格	牌價	盒
IGM1/2XL-72T	4分	1,400	6pcs

雙頭怪牙



硬漢 T型六角扳手(雙頭怪牙)

產品編號	規格mm	長度mm	牌價
IT01-	2.0	X 100	100
IT01-	2.5	X 100	110
IT01-	3.0	X 100	117
IT01-	3.0	X 150 A	134
IT01-	4.0	X 100	134
IT01-	4.0	X 150 A	150
IT01-	5.0	X 100	167
IT01-	5.0	X 150 A	184
IT01-	6.0	X 100	184
IT01-	6.0	X 150 A	217
IT01-	8.0	X 100	267
IT01-	8.0	X 150	317

鎢鋼圓穴鋸 HOLE SAW



- 加長型 鎢鋼刀頭
- M35高鈷中心鑽頭
- 圓管、平板二用 (異刃)



超硬
3倍



產品編號	尺寸	牌價
IM-14~18	15mm~18mm	397
IM-19、19.5~25.5	19、19.5mm~25.5mm	444
IM-26~30	26mm~30mm	514
IM-31~35	31mm~35mm	600
IM-36~40	36mm~40mm	697
IM-41~45	41mm~45mm	807
IM-46~50	46mm~50mm	917
IM-51~55	51mm~55mm	1,027
IM-56~59	56mm~59mm	1,167
IM-60~65	60mm~65mm	1,377
IM-66~70	66mm~70mm	1,490
IM-75	75mm	1,600
IM-80	80mm	1,727
IM-85	85mm	1,937
IM-90	90mm	2,077
IM-95	95mm	2,170
IM-100	100mm	2,324
IM-105	105mm	2,917
IM-110	110mm	3,034
IM-115	115mm	3,150
IM-120	120mm	3,267
IM-125	125mm	3,384
IM-130	130mm	3,500
IM-135	135mm	3,734
IM-140	140mm	3,967
IM-145	145mm	4,200
IM-150	150mm	4,434

【六角柄】鎢鋼圓穴鋸

產品編號	直徑規格	牌價
IMH-14~18	14mm~18mm	397
IMH-19、 IMH19.5~25.5	19mm、 19.5mm~25.5mm	444
IMH-26~30	26mm~30mm	514
IMH-31~35	31mm~35mm	600

M35高鈷 中心鑽頭

產品編號	尺寸	牌價
IM-M35		84

鎢鋼深孔圓穴鋸 **DEEP HOLE SAW**

白鐵專用・鐵板厚度30mm

瑞典鎢鋼・德國  製造



產品編號	35mm (有效深度)	牌價
IMD35-12~25	12mm~25mm	2,117
IMD35-26~30	26mm~30mm	2,167
IMD35-31~35	31mm~35mm	2,500

中心沖	產品編號	中心沖尺寸	牌價
12mm~17mm	IMD35-12-17	6.34x5.3x90	267
18mm~35mm	IMD35-18-35	8x90	300

產品編號	50mm (有效深度)	牌價
IMD50-12~25	12mm~25mm	2,450
IMD50-26~30	26mm~30mm	2,500
IMD50-31~35	31mm~35mm	2,834

中心沖	產品編號	中心沖尺寸	牌價
12mm~17mm	IMD50-12-17	6.34x5.3x103	300
18mm~35mm	IMD50-18-35	8x103	334


**超耐磨
材質**

硬漢

舒適型多功能工作背心

產品編號	牌價	盒
IE-01	2,833	1pcs

專業 便利 形象 安全

- 網狀襯底，排汗散熱，讚 
- 前後反光條，安全性佳
- 左右伸縮帶，肩上有魔鬼粘，可依照身材作適度調整，全方位符合人體工學的需求


專業測量工具 雙面三用捲尺系列



- 硬漢**5.5M**雙面文公尺
- 雙面、雙勾，專利設計
- 保證拉到底不脫勾
- 尺面強度可拉至**2.6M**不彎曲
- 正面文公尺，反面台尺公分

硬漢 5.5M雙面文公尺

產品編號	規格	牌價	盒
I001	5.5M×25m/m	250	12pcs



- 硬漢**5.5M**雙面全公分尺
- 雙面、雙勾，專利設計
- 保證拉到底不脫勾
- 尺面強度可拉至**2.6M**不彎曲
- 正面全公分，反面英吋

硬漢 5.5M雙面全公分/英吋尺


產品編號	規格	牌價	盒
I002	5.5M×25m/m	250	12pcs



- 硬漢**8M**雙面文公、全公分尺
- 雙面、雙勾，專利設計
- 保證拉到底不脫勾
- 尺面強度可拉至**2.6M**不彎曲
- 正面文公尺，反面全公分

硬漢 8M雙面文公/全公分尺

產品編號	規格	牌價	盒
I003	8M×25m/m	450	6pcs

硬漢-十字起子(加強六角柄+黑頭)


ISK-PH2x100	PH2	6	100	112	4"	\$134
-------------	-----	---	-----	-----	----	-------

ISK-PH2x150	PH2	6	150	112	4"	\$150
-------------	-----	---	-----	-----	----	-------

硬漢-一字起子(加強六角柄+黑頭)


ISK-6.0x100	6.0	6	100	112	4"	\$134
-------------	-----	---	-----	-----	----	-------

ISK-6.0x150	6.0	6	150	112	4"	\$150
-------------	-----	---	-----	-----	----	-------

人體工學
舒適握柄



+頂級材質CR-V
+磁性黑頭
+六角加強柄

+頂級材質CR-V
+磁性黑頭
+六角加強柄

人體工學
舒適握柄


**硬漢-12合1變形金鋼
直柄轉T型起子組**


產品說明



Bitholding Screwdriver with T-handle(12 in 1)

型號 ITEM NO.	IKK-12	\$700
尺寸 SIZE	PH1+4.0、PH2+6.0、H4+H6	
材質 MATERIAL	CR-V(Bits)	



專業 起子頭系列 怪牙雙頭起子頭



- 德國頂級S2鋼料
- 怪牙防滑處理，不打滑
- 最高品質，以一抵三。

硬漢 怪牙雙頭起子頭

產品編號	牌價		盒
IBRSC-PH2×65	57/支	567/盒	10pcs
IBRSC-PH2×100	87/支	867/盒	10pcs

超高強度 高扭力 雙頭起子頭
十字⊕ PH2 (2入1卡)



- 高扭力 · 高強度
- 高硬度 · 壽命長



產品編號	長度	牌價
IBHS-PH2x65	65L	167
IBHS-PH2x85	85L	187
IBHS-PH2x110	110L	200
IBHS-PH2x130	130L	234
IBHS-PH2x150	150L	267



鍛造



怪牙



木工專用



產品編號	品名	長度	表面處理	牌價
IBH-PH2x65	雙頭十字起子頭2號 (高扭力)	65L	熱發藍	44
IBH-PH2x110		110L		57
	雙頭十字起子頭2號 (德製 鍛造型)	65L	熱發藍	60
		110L		80
IBHRSC-PH2x65	雙頭十字起子頭2號 (鍛造+怪牙+高扭力)	65L	熱發藍	67
IBHRSC-PH2x110		110L		117
IBW-PH2x65	雙頭十字起子頭2號 (木工專用) (半圓4.7)	65L	熱發古銅	50
		110L		60
IBW-PH2x150		150L		74
IBW-PH2x200		200L		100
		250L		120
		300L		140

硬漢-S2雙頭起子頭PH1、PH2、PH3



10支/組

產品編號	品名	長度	表面處理	備註	牌價
IBS-PH1x65	雙頭十字 起子頭1號	65L	噴砂		60
IBS-PH1x100		100L			74
IBS-PH1x150		150L		短溝	80
IBS-PH2x45	雙頭十字 起子頭2號	45L	噴砂		40
IBS-PH2x65		65L			34
IBS-PH2x100		100L			54
IBS-PH2x110		110L			60
IBS-PH2x150		150L			74
IBS-PH2x200		200L			117
IBS-PH2x200B	雙頭十字 起子頭2號	200L	熱發藍		117
IBS-PH2x250B		250L			147
IBS-PH2x300B		300L			200
	雙頭十字 起子頭3號	65L	噴砂		50
		100L			60
		110L			60
		150L		短溝	74

專業 起子頭

台灣製造 · 品質保證 · 耐用 · 以一抵三



產品編號	品名	長度	表面處理	牌價
IBB-PH1x50	單頭 十字 起子頭 PH1	50L車圓3	黑鍍	44
IBB-PH1x75		75L車圓3		57
IBB-PH1x100		100L車圓3		67
IBB-PH2x50	單頭 十字 起子頭 PH2	50L車圓4車圓6		44
IBB-PH2x75		75L車圓4車圓5車圓6		57
IBB-PH2x100		100L車圓4車圓5		67
IBB-PH2x110		110L車圓5		67
IBB-PH2x150		150L車圓4.5		90
IBB-3.0x75	單頭 一字 起子頭 (3.0mm)	75L車圓3		57
IBB-3.0x100		100L車圓3		67
IBS-5.0x65	雙頭 一字 起子頭 (5.0mm)	65L	噴砂	44
IBS-5.0x110		110L		57
IBS-5.0x150		150L		67
IBS-5.0x200		200L		94
IBSD-65	雙頭 起子頭 十字PH2 + 一字6.0mm	65L		40
IBSD-110		110L		54
IBSD-150		150L		80
IBSD-200		200L		100

六角 起子頭

台灣製造・品質保證
 耐用・以一抵三



產品編號	規格	長度	牌價
IBF-H 1.5x25	H1.5	25L	20
IBF-H 1.5x50		50L車圓3	60
IBF-H 2x25	H2	25L	20
IBF-H 2x50		50L車圓3	60
IBF-H 2.5x25	H2.5	25L	20
IBF-H 2.5x50		50L車圓3	60
IBF-H 2.5x75		75L車圓3	80
IBF-H 2.5x150		150L車圓3	120
IBF-H 3x25	H3	25L	20
IBF-H 3x50		50L車圓4	60
IBF-H 3x75		75L車圓4	80
IBF-H 3x150		150L車圓4	120
IBF-H 4x25	H4	25L	20
IBF-H 4x50		50L車圓5	60
IBF-H 4x75		75L車圓5	80
IBF-H 4x150		150L車圓5	120
IBF-H 4x200		200L	200
IBF-H 4x250		250L	240
IBF-H 5x25	H5	25L	20
IBF-H 5x50		50L車圓6	60
IBF-H 5x75		75L車圓6	80
IBF-H 5x150		150L車圓6	120
IBF-H 5x200		200L	200
IBF-H 5x250		250L	240
IBF-H 6x25	H6	25L	20
IBF-H 6x50		50L	60
IBF-H 6x75		75L	80
IBF-H 6x150		150L	120
IBF-H 6x200		200L	200
IBF-H 6x250		250L	240
IBF-H 6x300		300L	300



產品編號	品名	長度	牌價
IBF-B 5x150	球狀起子頭B5	150L	200
IBF-B 6x150	球狀起子頭B6	150L	200

梅花起子頭

台灣製造・品質保證・耐用・以一抵三



品名	長度	牌價	備註
梅花起子頭 T6	25L	20	
	50L車圓3	60	
	25L	40	中空
	50L車圓3	80	中空
梅花起子頭 T7	25L	20	
	50L車圓3	60	
	25L	40	中空
	50L車圓3	80	中空
梅花起子頭 T8	25L	20	
	50L車圓3	60	
	25L	40	中空
	50L車圓3	80	中空
梅花起子頭 T9	25L	20	
	50L車圓3	60	
	25L	40	中空
	50L車圓3	80	中空
梅花起子頭 T10	25L	20	
	50L車圓4	60	
	75L車圓4	80	
	25L	40	中空
	50L車圓4	80	中空
	75L車圓4	100	中空
梅花起子頭 T15	25L	20	
	50L車圓4	60	
	75L車圓4	80	
	150L車圓4	120	
	25L	40	中空
	50L車圓4	80	中空
	75L車圓4	100	中空
梅花起子頭 T20	25L	20	
	50L車圓4.5	60	
	75L車圓4.5	80	
	150L車圓4.5	120	
	25L	40	中空
	50L車圓4.5	80	中空
	75L車圓4.5	100	中空

品名	長度	牌價	備註
梅花起子頭 T25	25L	20	
	50L車圓5	60	
	75L車圓5	80	
	150L車圓5	120	
	25L	40	中空
	50L車圓5	80	中空
	75L車圓5	100	中空
梅花起子頭 T27	25L	20	
	50L車圓6	60	
	75L車圓6	80	
	150L車圓6	120	
	25L	40	中空
	50L車圓6	80	中空
梅花起子頭 T30	25L	20	
	50L車圓6	60	
	75L車圓6	80	
	150L車圓6	120	
	25L	40	中空
	50L車圓6	80	中空
	75L車圓6	100	中空
梅花起子頭 T40	25L	20	
	50L	60	
	75L	80	
	150L	120	
	25L	40	中空
	50L	80	中空
	75L	100	中空

專業套筒系列

台灣製造 · 品質保證 · 耐用 · 以一抵三

產品編號	規格	牌價
IBC-6x65	6mm x 65L	60
IBC-7x65	7mm x 65L	67
IBC-7.5x65	7.5mm x 65L	67
IBC-8x45	8mm x 45L	67
IBC-8x55	8mm x 55L	67
IBC-8x65	8mm x 65L	67
IBC-8x100	8mm x 100L	120
IBC-8x150	8mm x 150L	160
IBC-9x65	9mm x 65L	67
IBC-10x65	10mm x 65L	72
IBC-11x65	11mm x 65L	76
IBC-12x65	12mm x 65L	80
IBC-13x65	13mm x 65L	84
IBC-14x65	14mm x 65L	88
IBC-17x65	17mm x 65L	180
IBC-1/4x65	1/4" x 65L	60
IBC-1/4x150	1/4" x 150L	160
IBC-5/16x65	5/16" x 65L	60
IBC-5/16x150	5/16" x 150L	160

磁性套筒(含無磁性套筒)



無磁套筒(白鐵螺絲專用)

產品編號	規格	牌價
IBCC-8x45	8mmX45L	67
IBCC-8x65	8mmX65L	67
IBCC-3/8x65	3/8X65L	84

無磁性套筒17mm 萬向12角(鷹架專用)

規格	67L
牌價	200

深孔套筒(一體成型·雙珠溝)耐用度更勝二截式 凸牙剋星

產品編號	規格	牌價
IRLL-7	7mm x 90 L	200
IRLL-8	8mm x 110 L	200
IRLL-10	10mm x 110 L	214
IRLL-12	12mm x 110 L	220
IRLL-13	13mm x 110 L	240
IRLL-14	14mm x 110 L	320
IRLL-17	17mm x 110 L	360
IRLL-19	19mm x 110 L	380



專業鑽頭 充電電鑽專用 六角柄系列



- 鑽頭為德國鎢鋼，鋒利、耐用
- 一體成型設計，輕巧、耐用
- 拋光石英磚、金屬板、水泥板、大理石專用
- 適用於各廠牌電動、充電工具鑽孔施工

產品編號	規格m/m	牌價	盒
IR-3.2	3.0	200	12
IR-4.0	4.0	200	12
IR-5.0	5.0	217	12
IR-6.4	6.4	234	12
IR-8.0	8.0	283	12
IR-9.5	9.5	317	12
IR-12.7	12.7	433	12



壁虎打擊器

產品編號	尺寸	品名	牌價
IBI-1/2SDS	1/2"	SDS 型 / 內迫 136mm	214
IBI-1/2HA		手打型 / 內迫 140mm	214
IBO-1/2SDS		SDS 型 / 外迫 136mm	214
IBO-1/2HA		手打型 / 外迫 140mm	214
IBI-3/8SDS	3/8"	SDS 型 / 內迫 123mm	160
IBI-3/8HA		手打型 / 內迫 140mm	160
IBO-3/8SDS		SDS 型 / 外迫 123mm	160
IBO-3/8HA		手打型 / 外迫 140mm	160

接桿-六角轉四角

產品編號	品名	牌價
IBA-1/4	1/4六角變1/4四角接桿	67
IBA-3/8	3/8六角變3/8四角接桿	74
IBA-1/2	1/2六角變1/2四角接桿	80

尖鑿/平鑿

產品編號	機型	品名	牌價
IHS40-280	40	尖鑿x280L	117
IHS40-450	40	尖鑿x450L	300
IHS40-600	40	尖鑿x600L	534
IHS40-750	40	尖鑿x750L	867
IHS40-1000	40	尖鑿x1000L	1,200
IHF40-25x280	40	平鑿(25mm)x280L	117
IHF40-25x450	40	平鑿(25mm)x450L	300
IHF40-25x750	40	平鑿(25mm)x750L	867
IHF40-38x280	40	平鑿(38mm)x280L	267
IHF40-50x280	40	平鑿(50mm)x280L	300
IHF40-75x280	40	平鑿(75mm)x280L	367
IHS65-350	65	尖鑿x350L	500
IHS65-410	65	尖鑿x410L	534
IHS65-550	65	尖鑿x550L	1,067
IHS65-750	65	尖鑿x750L	1,500
IHF65-30x410	65	平鑿(30mm)x410L	600
IHF65-75x410	65	平鑿(75mm)x410L	1,000
IHF65-90x410	65	平鑿(90mm)x410L	1,234

萬用水泥鑽尾

■產品特性：

- 瑞典錫鋼頭，堅韌、耐磨。
- 雙溝槽設計，適合各種機型好便利！




硬漢 六角柄 萬用水泥鑽尾(一體成型·雙溝槽設計)

適用：拋光石英磚、金屬板、水泥 定位精準·以一抵三

產品編號	Size(inch)	Length(mm)	牌價
IRR-3.4	3.4mm	80mm	134
IRR-1/8	1/8"	80mm	134
IRR-5/32	5/32"	83mm	147
IRR-3/16	3/16"	92mm	150
IRR-7/32	7/32"	102mm	154
IRR-1/4	1/4"	110mm	157
IRR-5/16	5/16"	120mm	227
IRR-3/8	3/8"	135mm	264
IRR-7/16	7/16"	143mm	307
IRR-1/2	1/2"	150mm	340
IRR-5.8x110	5.8	110mm	180
IRR-5.8x160	5.8	160mm	180

■使用說明：

- 鑽孔時，保持穩定壓力。
- 常將鑽頭從鑽孔拿開，以除去碎屑。
- 以慢速鑽較硬物，以延長鑽頭壽命。
- 長時間施工，請備用鑽尾替換，可增加使用壽命。
- 與被鑽物保持90度。



硬漢-萬用鑽掛鎖 1/8"

產品編號	牌價
IRB-101	367



硬漢-套管式水泥鑽尾 1/8" 3支超值組

產品編號	牌價
IRB-103	550



硬漢-替換式萬用水泥鑽尾 1/8" 10支超值組

產品編號	牌價
IRB-110	917



硬漢產品編號	品名	牌價
IRL2-5.8x160	鑽兼鎖套管組 四溝 二刃●不掉釘	400
IRL4-5.8x160	鑽兼鎖套管組 四溝 四刃●不掉釘	500
IRL4-7.4x160	鑽兼鎖套管組 四溝四刃	434
IRLS2-5.8x160	鑽兼鎖套管組 六角 二刃●不掉釘	517

四溝四刃 水泥鑽尾-瑞典鎢鋼頭

硬漢產品編號	規格	牌價	硬漢產品編號	牌價
IRF-4.0x110	4.0x110	110	IRF-17.5x210	454
IRF-5.0x110	5.0x110	110	IRF-17.5x350	650
IRF-5.0x160	5.0x160 鑽兼鎖	124	IRF-17.5x460	747
IRF-5.8x160	5.8x160 鑽兼鎖	150	IRF-18x260	574
IRF-5.8x180	5.8x180	157	IRF-19x210	567
IRF-6.5x110	6.5x110	120	IRF-19x260	620
IRF-6.5x160	6.5x160	130	IRF-19x350	760
IRF-7.4x160	7.4x160 鑽兼鎖	160	IRF-19x460	880
IRF-8.0x160	8x160	144	IRF-19x600	1,637
IRF-9.5x160	9.5x160	160	IRF-19x1000	2,600
IRF-9.5x210	9.5x210	194	IRF-22x210	700
IRF-9.5x350	9.5x350	280	IRF-22x260	767
IRF-9.5x460	9.5x460	457	IRF-22x350	917
IRF-10x160	10x160	160	IRF-22x460	983
IRF-10x260	10x260	227	IRF-22x600	2,340
IRF-10x350	10x350	390	IRF-22x1000	2,730
IRF-11x160	11x160	187	IRF-25x210	850
IRF-12x160	12x160	227	IRF-25x260	917
IRF-12.7x160	12.7x160	220	IRF-25x350	1,133
IRF-12.7x210	12.7x210	254	IRF-25x460	1,267
IRF-12.7x350	12.7x350	360	IRF-25x600	2,600
IRF-12.7x460	12.7x460	400	IRF-25x1000	3,250
IRF-12.7x600	12.7x600	567	IRF-26x210	1,150
IRF-12.7x1000	12.7x1000	1,434	IRF-26x350	1,267
IRF-13x160	13x160	220	IRF-26x460	1,534
IRF-13x210	13x210	260	IRF-28x210	1,367
IRF-13x350	13x350	390	IRF-28x350	1,433
IRF-13x460	13x460	467	IRF-28x460	1,700
IRF-13x600	13x600	614	IRF-28x600	3,250
IRF-13x1000	13x1000	1,627	IRF-28x1000	3,900
IRF-14.3x160	14.3x160	294	IRF-32x210	1,833
IRF-14.3x210	14.3x210	377	IRF-32x350	2,000
IRF-14.3x350	14.3x350	507	IRF-32x460	2,367
IRF-14.3x460	14.3x460	650	IRF-35x210	2,067
IRF-16x160	16x160	367	IRF-35x350	2,300
IRF-16x210	16x210	434	IRF-35x460	2,767
IRF-16x350	16x350	507	IRF-38x210	3,067
IRF-16x460	16x460	700	IRF-38x350	3,333
IRF-16x600	16x600	1,300	IRF-38x460	3,667
IRF-16x1000	16x1000	1,950		

混天
凝然
土石
·材
石造



四溝 二刃 水泥鑽尾-瑞典錫鋼頭

序號	Dia (mm)	Overall Length (mm)	硬漢牌價	序號	Dia (mm)	Overall Length (mm)	硬漢牌價
1	3	90	94	45	17.5	210	367
2	3	110	94	46	17.5	350	500
3	4	110	94	47	17.5	460	700
4	5	110	94	48	18	260	414
5	5	160	94	49	19	210	467
6	5.8 鑽兼鑽	110	107	50	19	260	520
7	5.8 鑽兼鑽	160	107	51	19	350	620
8	5.8 鑽兼鑽	180	147	52	19	460	653
9	5.8 鑽兼鑽	210	187	53	19	600	1,467
10	5.8	260	234	54	19	1000	1,867
11	6.5	110	87	55	22	210	567
12	6.5	160	100	56	22	260	667
13	7.4 鑽兼鑽	160	147	57	22	350	734
14	7.4	210	234	58	22	460	900
15	7.4	260	320	59	22	600	1,667
16	8	160	100	60	22	1000	2,067
17	9.5	160	114	61	25	210	667
18	9.5	210	187	62	25	260	734
19	9.5	350	267	63	25	350	867
20	9.5	460	334	64	25	460	1,000
21	10	160	114	65	25	600	1,834
22	10	260	194	66	25	1000	2,434
23	10	350	280	67	26	210	800
24	11	160	147	68	26	350	934
25	12	160	154	69	26	460	1,200
26	12.7	160	154	70	28	210	933
27	12.7	210	200	71	28	350	1,200
28	12.7	350	287	72	28	460	1,400
29	12.7	460	367	73	28	600	2,134
30	12.7	600	534	74	28	1000	2,667
31	12.7	1000	1,334	75	32	210	1,334
32	13	160	160	76	32	350	1,600
33	13	210	187	77	32	460	1,834
34	13	350	320	78	35	210	1,734
35	13	460	400	79	35	350	2,000
36	13	600	580	80	35	460	2,274
37	13	1000	1,467	81	38	210	2,267
38	14.3	160	200	82	38	350	2,534
39	14.3	210	234	83	38	460	2,934
40	14.3	350	367				
41	14.3	460	600				
42	16	160	267				
43	16	210	287				
44	16	350	434				
45	16	460	547				
46	16	600	1,200				
47	16	1000	1,600				



六角柄(白鐵)鑽尾(公制)

硬漢產品編號	規格	牌價
IRS-10SET	1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0 6.5mm	667
IRS-1.5	1.5mmx65L	60
IRS-2.0	2mmx65L	60
IRS-2.5	2.5mmx70L	64
IRS-3.0	3mmx90L	67
IRS-3.2	3.2mmx85L	67
IRS-3.5	3.5mmx90L	74
IRS-4.0	4mmx90L	84
IRS-4.2	4.2mmx92L	94
IRS-4.3	4.3mmx100L	104
IRS-4.5	4.5mmx102L	107
IRS-4.8	4.8mmx100L	114
IRS-5.0	5mmx102L	127
IRS-6.0	6.0mmx110L	167
IRS-6.5	6.5mmx110L	167
IRS-8.0	8.0mmx117L 一體成型	220
IRS-9.0	9.0mmx120L	310
IRS-10.0	10.0mmx143L	400
IRS-12.0	12.0mmx145L	534

六角柄(白鐵)鑽尾(英制)

硬漢產品編號	規格	牌價
IRS-10SET	1/16"-2支 1/8"-3支 5/32"-2支 3/16"-1支 7/32"-1支 1/4"-1支	734
IRS-1/16	1/16"X65L	60
IRS-1/8	1/8"X85L	67
IRS-5/32	5/32"X90L	84
IRS-3/16	3/16"X100L	110
IRS-7/32	7/32"X105L	140
IRS-1/4	1/4"X110L	167
IRS-5/16	5/16"X117L 一體成型	217
IRS-3/8	3/8"X125L	284
IRS-7/16	7/16"X143L	367
IRS-1/2	1/2"X150L	467

六角柄(白鐵)鑽尾-加長型(英制)

硬漢產品編號	規格	牌價
IRSL-1/8	1/8"X126L	134
IRSL-5/32	5/32"X139L	167
IRSL-3/16	3/16"X152L	197
IRSL-1/4	1/4"X168L	250
IRSL-5/16	5/16"X170L 一體成型	334
IRSL-3/8	3/8"X175L	517
IRSL-7/16	7/16"X195L	600
IRSL-1/2	1/2"X205L	900

充電、電動、白鐵、適用各種金屬

- 本產品經CNC機台實測，鑽2mm不鏽鋼板，可鑽200孔以上。
- 鑽孔時，為了避免過熱，可添加切削油或潤滑油，效能提升！
- 調慢電鑽速度，使用壽命增加！
- 電鑽調速建議：
1/8"(3.2mm)-1500轉以下/分
5/32"(4.0mm)-1200轉以下/分
3/16"(4.8mm)-1000轉以下/分
1/4"(6.0mm)-800轉以下/分



M35高鈷5%【一體成型】白鐵鑽尾-六角柄

台灣製造・品質保證

■適用-不鏽鋼、塑膠、木板、鐵材



鑽孔精準
耐用三倍

尺寸齊全
歡迎選購



超值
6
支
組



六角柄白鐵鑽尾6支組

產品編號	Size(mm)	牌價
IRM-6SET	1x3mm	1,284
	1x3.5mm	
	1x4mm	
	1x4.5mm	
	1x5mm	
	1x6.5mm	
IRMIN-6SET	2x1/8"	1,284
	1x5/32"	
	1x3/16"	
	1x1/4"	
	1x5/16"	

產品編號	Size(inch)	Length(mm)	牌價
IRM-1/8	1/8"	75	220
IRM-5/32	5/32"	90	240
IRM-3/16	3/16"	90	257
IRM-1/4	1/4"	100	274
IRM-5/16	5/16"	117	294
IRM-3/8	3/8"	125	330
IRM-7/16	7/16"	143	400
IRM-1/2	1/2"	150	500

產品編號	Size(mm)	Length(mm)	牌價
IRM-1.5	1.5	65	220
IRM-2.0	2	75	220
IRM-2.5	2.5	75	220
IRM-3.0	3	75	220
IRM-3.2	3.2	75	220
IRM-3.5	3.5	80	220
IRM-3.8	3.8	90	240
IRM-4.0	4	90	240
IRM-4.2	4.2	90	240
IRM-4.5	4.5	90	240
IRM-4.8	4.8	90	257
IRM-5.0	5	90	257
IRM-5.5	5.5	90	257
IRM-6.0	6	90	274
IRM-6.5	6.5	100	274
IRM-7.0	7	109	294
IRM-7.5	7.5	109	294
IRM-8.0	8	117	294
IRM-8.5	8.5	117	330
IRM-9.0	9	125	330
IRM-9.5	9.5	125	330
IRM-10	10	133	350
IRM-10.5	10.5	133	350
IRM-11	11	142	350
IRM-11.5	11.5	143	404
IRM-12	12	151	440
IRM-12.5	12.5	151	477
IRM-13	13	151	550

硬漢 HSS 白鐵鑽尾 - 標準直柄 IRG系列

產品編號	長度 (mm)	牌價(組)
尺寸(mm)	(mm)	
IRG- 1.0	34	134
IRG- 1.1	36	167
IRG- 1.2	38	167
IRG- 1.3	40	167
IRG- 1.4	40	167
IRG- 1.5	43	167
IRG- 1.6	43	217
IRG- 1.7	46	217
IRG- 1.8	46	217
IRG- 1.9	49	217
IRG- 2.0	49	217
IRG- 2.1	49	284
IRG- 2.2	53	284
IRG- 2.3	53	284
IRG- 2.4	57	284
IRG- 2.5	57	284
IRG- 2.6	57	334
IRG- 2.7	61	334
IRG- 2.8	61	334
IRG- 2.9	61	334
IRG- 3.0	61	334
IRG- 3.1	65	367
IRG- 3.2	65	367
IRG- 3.3	65	434
IRG- 3.4	70	434
IRG- 3.5	70	434
IRG- 3.6	70	550
IRG- 3.7	70	550
IRG- 3.8	75	550
IRG- 3.9	75	550
IRG- 4.0	75	550
IRG- 4.1	75	634
IRG- 4.2	75	634
IRG- 4.3	80	734
IRG- 4.4	80	734
IRG- 4.5	80	734
IRG- 4.6	80	834
IRG- 4.7	80	834
IRG- 4.8	86	834
IRG- 4.9	86	834
IRG- 5.0	86	834
IRG- 5.1	86	1,034
IRG- 5.2	86	1,034
IRG- 5.3	86	1,034
IRG- 5.4	93	1,034
IRG- 5.5	93	1,034
IRG- 5.6	93	1,217
IRG- 5.7	93	1,217
IRG- 5.8	93	1,217
IRG- 5.9	93	1,217
IRG- 6.0	93	1,217
IRG- 6.1	101	1,467
IRG- 6.2	101	1,467
IRG- 6.3	101	1,467
IRG- 6.4	101	1,467
IRG- 6.5	101	1,467
IRG- 6.6	101	1,667
IRG- 6.7	101	1,667
IRG- 6.8	109	1,667
IRG- 6.9	109	1,667

產品編號	長度 (mm)	牌價(組)
尺寸(mm)	(mm)	
IRG- 7.0	109	1,667
IRG- 7.1	109	1,834
IRG- 7.2	109	1,834
IRG- 7.3	109	1,834
IRG- 7.4	109	1,834
IRG- 7.5	109	1,834
IRG- 7.6	117	2,200
IRG- 7.7	117	2,200
IRG- 7.8	117	2,200
IRG- 7.9	117	2,200
IRG- 8.0	117	2,200
IRG- 8.1	117	2,500
IRG- 8.2	117	2,500
IRG- 8.3	117	2,500
IRG- 8.4	117	2,500
IRG- 8.5	117	2,500
IRG- 8.6	125	2,900
IRG- 8.7	125	2,900
IRG- 8.8	125	2,900
IRG- 8.9	125	2,900
IRG- 9.0	125	2,900
IRG- 9.1	125	3,167
IRG- 9.2	125	3,167
IRG- 9.3	125	3,167
IRG- 9.4	125	3,167
IRG- 9.5	125	3,167
IRG- 9.6	125	3,667
IRG- 9.7	133	3,667
IRG- 9.8	133	3,667
IRG- 9.9	133	3,667
IRG- 10.0	133	3,667
IRG- 10.1	133	2,000
IRG- 10.2	133	2,000
IRG- 10.3	133	2,000
IRG- 10.4	133	2,000
IRG- 10.5	133	2,000
IRG- 10.6	133	2,334
IRG- 10.7	142	2,334
IRG- 10.8	142	2,334
IRG- 10.9	142	2,334
IRG- 11.0	142	2,334
IRG- 11.1	142	2,500
IRG- 11.2	142	2,500
IRG- 11.3	142	2,500
IRG- 11.4	142	2,500
IRG- 11.5	142	2,500
IRG- 11.6	142	2,917
IRG- 11.7	142	2,917
IRG- 11.8	142	2,917
IRG- 11.9	151	2,917
IRG- 12.0	151	3,084
IRG- 12.1	151	3,084
IRG- 12.2	151	3,084
IRG- 12.3	151	3,084
IRG- 12.4	151	3,084
IRG- 12.5	151	3,084
IRG- 12.6	151	3,084
IRG- 12.7	151	3,084
IRG- 12.8	151	3,084
IRG- 12.9	151	3,084

產品編號	長度 (mm)	牌價(組)
尺寸(mm)	(mm)	
IRG- 13.0	151	3,084
IRG- 13.5	160	884
IRG- 14.0	160	917
IRG- 14.5	160	1,050
IRG- 15.0	160	1,100
IRG- 15.5	178	1,234
IRG- 16.0	178	1,234
IRG- 16.5	184	1,300
IRG- 17.0	184	1,367
IRG- 17.5	191	1,567
IRG- 18.0	191	1,567
IRG- 18.5	198	1,800
IRG- 19.0	198	1,817
IRG- 19.5	205	2,000
IRG- 20.0	205	2,100
IRG- 20.5	205	2,267
IRG- 21.0	205	2,400
IRG- 21.5	210	2,567
IRG- 22.0	210	2,700
IRG- 22.5	215	2,934
IRG- 23.0	215	3,067
IRG- 23.5	220	3,333
IRG- 24.0	220	3,500
IRG- 24.5	220	3,634
IRG- 25.0	235	3,834

產品編號	長度 (mm)	牌價(組)
尺寸(inch)	(mm)	
IRG- 1/8"	65	367
IRG- 5/32"	75	550
IRG- 3/16"	86	850
IRG- 7/32"	93	1,034
IRG- 1/4"	101	1,467
IRG- 9/32"	109	1,834
IRG- 5/16"	117	2,200
IRG- 11/32"	125	2,900
IRG- 3/8"	133	3,167
IRG- 13/32"	133	4,000
IRG- 7/16"	142	2,500
IRG- 15/32"	151	2,834
IRG- 1/2"	151	3,167
IRG- 9/16"	169	5,250
IRG- 5/8"	178	6,167
IRG- 21/32"	184	6,500
IRG- 11/16"	190	7,834
IRG- 23/32"	198	9,000
IRG- 3/4"	198	9,167
IRG- 25/32"	205	10,000
IRG- 13/16"	205	11,334
IRG- 27/32"	210	12,834
IRG- 7/8"	215	13,584
IRG- 29/32"	215	15,417
IRG- 15/16"	220	17,500
IRG- 31/32"	220	18,167
IRG- 1"	235	19,167



10支裝
5支裝
1支裝

專業階梯鑽

硬漢-HSS(六角柄/四溝)階梯鑽



螺旋型排屑溝設計



- ★ 耐磨
- ★ 效率快
- ★ 阻力低
- ★ 鑽孔速度加倍

	硬漢編號	規格(mm)	長度	牌價	
六角柄	IRDS3-16	3~16mm	3.4.6.5.6.7.8. 10,11,12,13,14,15,16	80L	400
			14 HOLE SIZES		
	IRDS6-25	6~25mm	6.8.10.12.14.16.18. 20.22.25	85L	634
			10 HOLE SIZES		
	IRDS6-35	6~35mm	6.8.10.13.16.18.20. 22.25.28.30.32.35	105L	1067
			13 HOLE SIZES		
四溝	IRDF3-13	3~13mm	3.4.6.5.6.7.8. 10.11.12.13	80L	484
			11 HOLE SIZES		
	IRDF6-25	6~25mm	6.8.10.12.14.16.18. 20.22.25	85L	717
			10 HOLE SIZES		
	IRDF6-35	6~35mm	6.8.10.13.16.18.20. 22.25.28.30.32.35	105L	1200
			13 HOLE SIZES		

產品編號	尺寸	總長	牌價
IRE-1/8	1/8"	58mm	300
IRE-5/32	5/32"		334
IRE-3/16	3/16"		367
IRE-1/4	1/4"		400
IRE-5/16	5/16"		437
IRE-3/8	3/8"		467
IRE-7/16	7/16"		500
IRE-1/2	1/2"		500
IRE-5/8	5/8"		634

六角柄 鑽石圓孔鑽-一體成型



- 【產品特性】
- ☑ 鑽石熱壓製作，壽命為一般的6倍。
 - ☑ 切割平穩，切割後的材料光潔度高，無崩邊。
 - ☑ 方便排屑、取出設計。

【嚴禁鑽混凝土】
建議加水使用

專業鑽尾

硬漢-六角柄木工鑽尾

序號	產品編號	規格	牌價
1	IRW-	6x90	110
2	IRW-	6x160	120
3	IRW-	7x90	110
4	IRW-	7x160	120
5	IRW-	8x90	110
6	IRW-	8x160	120
7	IRW-	9x100	124
8	IRW-	9x160	120
9	IRW-	10x100	124
10	IRW-	10x160	134
11	IRW-	11x100	134
12	IRW-	11x160	134
13	IRW-	12x100	134
14	IRW-	12x160	144
15	IRW-	13x100	144
16	IRW-	13x160	160
17	IRW-	14x120	160
18	IRW-	14x190	170
19	IRW-	15x120	170
20	IRW-	15x200	197
21	IRW-	16x120	187
22	IRW-	16x200	214
23	IRW-	17x120	197
24	IRW-	17x200	237
25	IRW-	18x120	197
26	IRW-	18x200	247

序號	產品編號	規格	牌價
27	IRW-	19x130	264
28	IRW-	19x200	274
29	IRW-	20x130	290
30	IRW-	20x210	304
31	IRW-	21x130	300
32	IRW-	21x210	327
33	IRW-	22x130	327
34	IRW-	22x210	350
35	IRW-	23x130	340
36	IRW-	23x210	377
37	IRW-	24x130	350
38	IRW-	24x210	394
39	IRW-	25x130	377
40	IRW-	25x210	420
41	IRW-	26x130	394
42	IRW-	26x210	470
43	IRW-	27x130	420
44	IRW-	27x210	497
45	IRW-	28x130	441
46	IRW-	28x210	524
47	IRW-	29x130	470
48	IRW-	29x210	547
49	IRW-	30x130	507
50	IRW-	30x210	573



專業木工
充電·電動



硬漢 六角柄 十字刃鎢鋼鑽
適用：拋光石英磚、陶瓷、玻璃
台灣製造·品質保證·以一抵三

產品編號	牌價
IRT-1/8	167
IRT-5/32	200
IRT-3/16	217
IRT-1/4	234
IRT-5/16	250
IRT-3/8	284
IRT-1/2	334




· 使用時加水
更快速、耐用。

專業起子頭組



IBX-1 硬漢-六角起子頭組25L \$234



IBX-2 硬漢-六角起子頭組50L \$467




IBX-3 硬漢-星型起子頭組25L \$234




IBX-4 硬漢-星型中孔起子頭組25L \$467



IBX-5 硬漢-星型起子頭組50L \$467



IBX-6 硬漢-星型中孔起子頭組50L \$600



IBX-7 硬漢-十字/一字/米字起子頭組25L \$234

special



Lowest total abrasive costs

High metal removal rate

Fast cutting

High stability

Low vibration

Less material loss

Less noise & dust

Less energy consumption

Burr-free cutting

White and clean cutting

Extreme precision

and straight cutting

ALL-IN-ONE

剪刀手雙網三用砂輪片

SCISSORSHAND

【市售唯一可切鐵·不鏽鋼·磁磚】
壽命長·鋒利·安全·真正以一抵三

產品編號	規格mm	牌價	盒
XXS-01	107×1.0×16	50/片 2,500/盒	50pcs
XXS-02	105×2.0×16	57/片 1,710/盒	30pcs



SCISSORSHAND™

專業切割砂輪片系列



硬漢 萬用切片 IBE-105

適用-石材、大理石、拋光石英磚、金屬、塑料等。

產品編號	牌價
IBE-105	\$867

XXS-14



剪刀手雙網三用砂輪片 3mm 14"

SCISSORSHAND

【市售唯一可切鐵·不鏽鋼·磁磚】
壽命長·鋒利·安全·真正以一抵三

產品編號	規格mm	牌價	盒
XXS-14	355×3.0×25.4	330/片 8,250/盒	25pcs

IBD-105



- 108齒快速切槽《快》
- 薄刃1.0m/m最精《準》
- 乾濕兩用
- 拋光石英磚專用



硬漢 4"超薄快速鑽石切片

產品編號	適用範圍	牌價	盒
IBD-105	石材	667	12pcs



BERGER 寶格

MADE IN GERMANY



BERGER · 寶格 — 在傳統與創新中並進，始於1918年。

BERGER是德國最專業製造高品質園藝工具的領導先驅者。在廣泛的產品中，包括適用於不同工作環境的園藝花剪、果農和葡萄栽培、森林業者等。

永不改變的研發和創新，是促進**BERGER**不斷前進的動力，想要更瞭解**BERGER**歡迎加入我們的網站：www.berger-garten.com

BERGER · 寶格 — 最優質的產品保證
就是真正的德國製造 — "MADE IN GERMANY"



- 德國專利，可替換刀刃
- 全鋁合金柄身，輕量50%
- 專利加油孔槽，能常保順暢
- 快速收納扣環，收刀輕鬆、快速
- 15° 斜口設計
- 德國頂級鉻鈦鋼刀口，鋒利、耐用
- 剪斷能力：樹枝MaxØ20m/m

德國寶格頂級鋁柄花剪8"1/2

產品編號	長度m/m	牌價
BG-1114	215	5,867
BG91002	上刀片	1,400
BG91001	下刀片	1,667



- 剪斷能力：樹枝MaxØ20m/m

德國寶格輕量化果園剪8"(彈性安全扣環)

產品編號	長度m/m	牌價
BG-1600	200	1663



- 特殊鐵線切槽
- 專利加油孔槽，能常保順暢
- 舒適人體工學把柄
- 德國頂級鉻鈦鋼刀口，鋒利、耐用
- 快速收納扣環，收刀輕鬆、快速
- 經典直刀口設計
- 剪斷能力：樹枝MaxØ20m/m

德國寶格舒適柄全功能花剪8"

產品編號	長度m/m	牌價
BG-1766	200	3,833



- 特殊鐵線切槽 (for cutting green wood)
- 專利加油孔槽，能常保順暢
- 舒適人體工學把柄
- 德國頂級鉻鈦鋼刀口，鋒利、耐用
- 快速收納扣環，收刀輕鬆、快速
- 經典直刀口設計
- 剪斷能力：樹枝MaxØ20m/m

德國寶格經典式花剪8"1/2(濕式)

產品編號	長度m/m	牌價
BG-1760	215	3,450



- 短柄設計總長175m/m，適合手小或是女性朋友使用。(for cutting green wood)
- 專利加油孔槽，能常保順暢
- 快速收納扣環，收刀輕鬆、快速
- 30° 斜口設計
- 德國頂級鉻鈦鋼刀口，鋒利、耐用
- 剪斷能力：樹枝MaxØ20m/m

德國寶格小型花剪7"(濕式)

產品編號	長度m/m	牌價
BG-1740	175	2,934



- 德國頂級鉻鈦鋼刀口，鋒利、耐用
- 專利加油孔槽，能常保順暢
- 15° 斜口設計 (for cutting green wood)
- 剪斷能力：樹枝MaxØ20m/m

德國寶格基本款花剪8"1/2(濕式)

產品編號	長度m/m	牌價
BG-1700	210	2,667

**BERGER****德國寶格鍛造園藝剪7"1/2-彈性安全扣環**

BERGER-Pruning shear
 forged metal body,
 cold protective coating in handle area,
 holding width suits smaller hands,
 elastic loop lock

BG-1280

230 g 185 mm
 8.1 oz. 7.3 in.

\$2,600**德國寶格鍍鉻籬笆剪-波浪刀+排削槽**

BERGER-Hedge shear
 2 sap grooves,
 chromium-plated blades, waved edges,
 buffers,
 length 240 mm (9.4 in.)

BG-4590

1020 g 540 mm
 36.0 oz. 21.2 in.

\$6,500**德國寶格頂級專業斧頭**

BERGER-Axe
 forged, with wooden fawn foot handle,

BG-5431

800 g 380 mm
 28.2 oz. 15.0 in.

\$3,500

BERGER-Axe
 forged, with wooden fawn foot handle
 Rheinisch model

BG-5450

1250 g 700 mm
 44.0 oz. 27.5 in.

\$6,167

»» JOKARI®
original

德國 JOKARI 是專利電纜剝皮刀的領先製造商，皆為歐盟 TUV GS 認證，JOKARI 產品在全球超過 20 個國家銷售，提供專業使用者更快速、簡單、精準、安全的專業工具，在過去的 30 年 Jokari 已經開發出成熟的產品線。自 1974 年以來，不斷開發創新產品的設計，以滿足市場不斷變化的需求！

德國 JOKARI 專利電纜剝皮刀，使用特殊耐用材質，適用於標準圓形電纜外皮剝線，並能自由調整從圓形至長切，及電纜切斷深度，更快切割，磨損少。(每支附備用刀刀壹支)



德國 JOKARI 剝線鉗

產品編號	規格	牌價
J-N028G	8~28mm (附直刀)	1100



德國 JOKARI 剝線鉗

產品編號	規格	牌價
J-N016	4~16mm	900

德國 JOKARI 剝線鉗

產品編號	規格	牌價
J-N027	8~28mm	900



德國 JOKARI 剝線鉗


產品編號	規格	牌價
J-N028H	8~28mm (附彎刀)	1100

ULTRA®

ULTRA – THE SAWING WORLD

ULTRA (虎牙) 是法國最專業的鋸子製造大廠。也是現今唯一堅持在歐洲 (法國) 生產，MADE IN France 是 ULTRA 對品質的堅持！旗下的手鋸條、機械鋸條、帶鋸、線鋸、機鋸條、絲攻與鑽孔器，滿足了世界各地的專業人士。

想要更瞭解 ULTRA 請上網址：www.ultra-nova.com



ULTRA® BIM



300x13x0.65 mm 12x1/2x0.025 inch

- Bimetal High-speed 雙金屬、高速鋼。
- 折不斷、高耐性。在嚴苛的環境下，仍有高水準的靈活性。

法國虎牙雙金屬 (折不斷) 手鋸條

- HSS-BIMETAL 雙金屬，鋒利、耐用
- MADE IN FRANCE 法國製造

產品編號	顏色	牌價	盒
U-BIM18T	黑/橘色	\$767/10pcs	7,667/盒
U-BIM24T	黑/橘色	\$767/10pcs	7,667/盒

NEW



ULTRA® FLEX



300x13x0.65mm 12x1/2x0.025 inch

法國虎牙彈性金屬 (安全) 手鋸條

- 特殊彈性金屬，耐力強、折不斷，安全
- MADE IN FRANCE 法國製造

產品編號	顏色	牌價	盒
U-FLEX18T	紅藍色	\$434/10pcs	4334/盒
U-FLEX24T	紅藍色	\$434/10pcs	4334/盒
U-FLEX14T	紅藍色	\$434/10pcs	4334/盒

專業套筒



硬漢-1/2"(4分)套筒13顆8~24mm 附收納鐵條

產品編號	規格	mm	牌價
ISW-13SET	1/2"(4分)	8、10、11、12、13、14、15	700
		17、19、21、22、23、24	

RENNSTEIG

RENNSTEIG位於德國中部的Viernau是一間歷史相當悠久的專業工廠，旗下上千種產品供應給德國許多知名大廠RENNSTEIG的鋼鑿馳名天下，是世界各地專業人士的最愛。在1991年起RENNSTEIG正式加入德國KNIPEX的團隊（K牌），以更嶄新的開發能力，滿足各界專業人士的需要。



MADE IN GERMANY

www.rennsteig.com

- 德國鋼料
- 保證不會變成“香菇頭”
- 可用砂輪機打磨，保證不退鋼

整支“熱處理”



new



德國RENNSTEIG鋼鑿保護握柄

德國頂級鋼鑿組(平)24支組

產品編號	規格內容	數量	牌價
R-24	平八角300m/m	6pcs	15,260
	平八角250m/m	6pcs	
	平八角200m/m	6pcs	
	平四角250m/m	6pcs	
	壓克力架子	1pcs	

Art. No.	Length mm	mm	牌價
R395-110	110	16-18	500

· 硬度超強 · 遇鐵照過 · 德國製造 ·



Art. No.	Length mm	mm	牌價
R350-3001	300	18 26mm 平八角	727
R350-2501	250	16 22mm 平八角	617
R350-2001	200	16 22mm 平八角	583
R340-2501	250	23mm 平四角	617



Art. No.	Length mm	mm	牌價
R330-3001	300 HS	18	尖八角 700